

ProstHeed

Integratore alimentare

Per supportare le esigenze dell'organismo maschile



INDICATO PER:

Ipertrofia prostatica benigna

Difficoltà e sforzo a iniziare la minzione

Flusso debole e interrotto di urina

Pollachiuria

Bruciore durante la minzione

- Agisce sulle cause e sui sintomi
- 100% naturale

30 COMPRESSE

SENZA GLUTINE



MODO D'USO

Si consiglia l'assunzione di una compressa al giorno.

HæD
P H A R M A
CURA IL TUO BENESSERE

I.P.B. (IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA)


è una malattia, evolutiva, caratterizzata da un ingrossamento della prostata che comporta sintomi alle basse vie urinarie che interferiscono sulla qualità di vita dei soggetti di sesso maschile. Questa problematica interessa il 40% dei soggetti cinquantenni; percentuale che cresce correlatamente con l'avanzamento dell'età.

Quali sono i SINTOMI?

- Difficoltà e sforzo a iniziare la minzione
- Flusso debole e interrotto di urina
- Sgocciolamento a fine minzione
- Sensazione di svuotamento incompleto della vescica
- Necessità di urinare spesso, soprattutto durante la notte
- Urgenza minzionale
- Bruciore durante la minzione

Se non diagnosticati e trattati possono portare a complicanze quali:

- Ritenzione urinaria
- Infezioni batteriche (uretriti, cistiti, prostatiti)
- Formazione di calcoli
- Disturbi sessuali (disfunzioni erettili, eiaculazione retrograda)



ProstHeed

Utile fin dai
primi sintomi
correlati all'ipertrofia
prostatica benigna

Serenoa repens

Vi è oramai una notevole evidenza dell'efficacia di fitoterapici nel trattamento dell'IPB, e tra questi vi è la **Serenoa repens**: la pianta sembra in grado di inibire entrambe le isoforme della 5 α -reduttasi prostatica, con una specificità selettiva nei confronti della stessa ghiandola: l'attività della 5 α -reduttasi non viene inibita nelle cellule di altri organi.

Inoltre, a differenza di altri inibitori di questo enzima, la **Serenoa** sembra indurre i suoi effetti senza interferire con la secrezione di PSA (antigene prostatico specifico) utile monitoraggio per lo screening del cancro alla prostata.

Altri studi riferiscono l'efficacia della **Serenoa** nell'inibizione dell'aromatasi, enzima chiave nella produzione degli estrogeni. Alcuni componenti della pianta, poi, sono attivi nell'inibizione degli enzimi della cascata dell'acido arachidonico, con azione antinfiammatoria.

INGREDIENTI

Agenti di carica: fosfato dicalcico, cellulosa microcristallina; **Serenoa** (*Serenoa serrulata*, Hook. f.) frutto estratto secco titolato 45% in acidi grassi, **Ortica** (*Urtica dioica* L.) radice estratto secco titolato al 0,8% in Beta sitosteroli, **Pygeum** (*Pygeum africanum* Hook. f.) corteccia estratto secco, **Pomodoro** (*Solanum Lycopersicum* L.) frutto estratto secco titolato al 10% in Licopene, agenti antiagglomeranti: silice micronizzata, talco, acido stearico, magnesio stearato.

Tenore per dose giornaliera	Pari a una compressa
Serenoa di cui acidi grassi	250 mg 112,5 mg
Ortica di cui Beta-sitosteroli	150 mg 1,2 mg
Pygeum	100 mg
Pomodoro di cui licopene	66,7 mg 6,6 mg